


Aufbauanleitung

Regaldisplay

2,3 oder 4 Lagen




QR-Code scannen und **Aufbauvideo**
zum Regaldisplay ansehen!



Aufbau Mantel


1.



Für den Aufbau des Regaldisplays wird eine **CHEP-Viertelpalette** (600 x 400 mm) benötigt.


Alternativ kann auch eine **vergleichbare Palette** eines anderen Herstellers verwendet werden, sofern sie dieselben Abmessungen aufweist und für den Einsatz mit Displays geeignet ist.

2.



Den Mantel aufklappen. Die vier **großen Laschen** an der **Unterseite** vorsichtig mit beiden Händen nach innen drücken.

Die **kleinen Laschen** zunächst nach außen biegen und anschließend entlang der oberen Faltnie nach innen klappen.




Den Mantel umdrehen und auf der Palette platzieren. Schieben Sie die kleinen Laschen in die vorgesehenen vier Aussparungen der CHEP-Palette, bis sie hör- oder spürbar einrasten.

Hinweis: Beim 2-Lagen-Display ist an der Rückwand eine kleine Türe vorgesehen, da der hohe Sockel ein Herankommen von oben durch den Mantel nicht zulässt.

Aufbau Trays

1.



Das Tray mit der glatten Seite auf einen Tisch legen und **mittig falten**, sodass **eine der beiden Faltlinien vollständig geknickt wird**.

2.



2 Faltlinien


Anschließend mit dem Finger oder einem Stift mehrmals entlang der **parallel verlaufenden Faltlinie** fahren, bis die Wellpappe an dieser Stelle leicht eingedrückt ist.

3.



Große Lasche vorbiegen, dann zurück, sodass die Rückseite außen liegt.

4.



Schwalbenschwanzstanzung nach oben biegen und die **seitlichen Lasche** ebenfalls hochbiegen (auf beiden Seiten).

5.



Tray zusammenfalten und die obere Lasche nach unten einstecken.

Schwalbenschwanzstanzungen zur Fixierung hochbiegen, bis sie in der Aussparung einrastet.

Diesen Vorgang für alle Trays wiederholen.

Tray einsetzen und Topschild platzieren

1.



Die **Klappen des Mantels** mit beiden Händen **nach innen falten**, sodass die Trays eingesetzt werden können.

2.




Die **hinteren Laschen** nach vorne klappen, damit die Trays eingesetzt und befestigt werden können.

3.



Beginnen Sie mit dem Einsetzen der Trays von unten nach oben

Das fertig vorbereitete Tray (mit Druck nach oben und der sauberen Kante nach vorne) langsam in das unterste Fach einschieben.



Achten Sie darauf, dass die **Lasche durch die Öffnung an der Rückseite** geführt wird.

Tray vorsichtig nach unten drücken, bis es aufsitzt.



Die Lasche an der Rückwand nach hinten schieben, bis sie **einrastet**.

Vorgang wiederholen für alle Trays.



4.



Topschild anbringen und mit gewünschten Produkten befüllen.